

ALLEGATO A1

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL’AMBIENTE, AL VARIANTE AL PTCP IN RECEPIMENTO DEL PTA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 7 APRILE 2009

n.	ENTE/SOGGETTO OSSERVANTE	ARGOMENTO	CONTENUTO
1	Ruggi srl (PG.119167 del 12/08/2013)	Valsat	Si critica l’assegnazione dei punteggi attribuiti per l’idoneità dell’impianto lavorazione inerti di Cà di Serra e dei punteggi relativi alle tutele condizionanti del PTCP
2	Due Valli srl (PG119235 del 12/08/2013)	Proposta estrattiva	Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Panzanesa
3	Comune di Marzabotto (PG.120218 del 16/08/2013)	Proposta estrattiva	Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Sassatello
4	Italia nostra, Legambiente, WWF (PG120950 del 21/08/2013)	Aspetti idrogeologici, paesaggistici	si chiede lo stralcio dell’area dal PIAE o il suo mantenimento previo indagine idrogeologica approfondita; l’area della proposta “Sant’Agostino” è soggetta all’art. 10.10 del PTCP
		Viabilità	il cavalcavia dell’autostrada A13, che si intende utilizzare per l’accesso alla cava relativa alla proposta “ Sant’Agostino”, potrebbe non risultare idoneo; pertanto si evidenzia la mancanza di un’ipotesi alternativa
5	Grizzana Morandi (PG120943 del 21/08/2013)	Proposta estrattiva	Si chiede di mantenere la previsione Cave dei Berardi e di aumentare i volumi. Si chiede di confermare la non idoneità dell’impianto Livabeton
6	Trebbo '99 srl (PG121832 del 26/08/2013)	Proposta estrattiva	chiede di rivalutare la pianificazione della “cassa Trebbo” ed in subordine di confermare il quantitativo di mc 1.500.000 come da precedenti atti pianificatori
7	AGES SPA (PG121831 del 26/08/2013)	Proposta estrattiva	Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Fondo Pino
8	SAPABA SPA (PG122586 del 26/08/2013)	Proposta estrattive e Norme	Si chiede di inserire l’area “Sassatello” in ragione dei limiti ritenuti ammissibili per realizzare un’opera idraulica che garantisca il DMV del Fiume Reno o in alternativa la previsione di un ambito comunale. Si chiede di precisare che quanto indicato in Tab. 4.2-10 – Elenco Impianti del Quadro Conoscitivo fa riferimento a quanto accertato dai previgenti PAE comunali

9	Cooperativa Trasporti Imola (PG123035 del 29/08/2013)	Norme	Si chiedono chiarimenti circa i materiali provenienti da demolizioni edilizie
10	Wienerberger spa (PG123385 del 30/08/2013)	Aumento quantitativi	Si chiede la modifica della scheda 6.4 assegnando il residuo della cava "Ringhiera 4 – Ex Folli" al 31/11/2012 pari a 125.290 mc, e assegnazione completa, per un volume di 1.500.000 mc, per la nuova area "Ringhiera 5"
11	Consorzio Cave Bologna (PG123486 del 30/08/2013)	Rettifica quantitativi	per l'area "Possessione Palazzo" si richiede la rettifica dei volumi assegnati, come riportati nella manifestazione di interesse: 553.826 mc di argille limose per l'area già oggetto di pianificazione per l'estrazione della ghiaia; 72.049 mc di argille limose e 65.695 mc di ghiaie in corrispondenza del setto di separazione con l'area "San Niccolò"
12	Comune di Camugnano (PG123645 del 30/08/2013)	Proposta estrattiva	Si chiede l'inserimento della proposta estrattiva Molino Nanni
13	Cave Misa srl (PG123642 del 30/08/2013)	Proposta estrattiva	Si chiede l'inserimento della proposta estrattiva Sassatello
14	Ministero per i Beni culturali (PG123490 del 30/08/2013)	Norme e tutele paesaggistiche	si chiede di verificare, nella Relazione, l'incongruenza tra il numero di aree elencate nelle Schede della zonizzazione di Progetto e la Tavola 5-Zonizzazioni di Progetto; elaborare una tavola cartografica che contestualizzi tutte le cave esistenti, dismesse e di previsione con la tutela paesaggistica; definire tutte le ipotesi di riutilizzo e le principali misure di mitigazione da adottare per le nuove cave che ricadono anche solo parzialmente nelle aree di tutela paesaggistica; imporre la procedura di VIA a tutte le cave che ricadono all'interno delle aree di tutela del paesaggio indipendentemente dal quantitativo del materiale estratto o dall'ampiezza della cava; nell'ambito della quale sarà rilasciata l'autorizzazione con le opportune prescrizioni
		Proposte estrattive	Si chiede di verificare puntualmente le tutele paesaggistiche per quanto riguarda le previsioni estrattive: Campuzzano 4, Osti, Sant'Agostino, Ringhiera 5, Fornacella, Palazzo 4, Beccafava-Carlina 3, Rio Carbonaro 4°, Colombara 5
		Tutela archeologica	si propone di prescrivere le procedure operative e prescrittive riportate nel parere della Soprintendenza Archeologica in particolare per le cave attive di Castel Maggiore, "Cappellina" a Bologna e per il polo "Ringhiera" a Mordano
15	IBL srl (PG124310 03/09/2013)	Aumento quantitativi	si chiede per la previsione "Sant'Agostino" un volume pari a 1.000.000 mc e l'intera superficie proposta, considerando che la deroga alle distanze rispetto all'autostrada A13 non è certa e che si potrebbe rinvenire più sterile del previsto con ulteriore riduzione della quantità utile estraibile
16	Comune di Sasso Marconi (PG123858 del 02/09/2013)	Idoneità impianto	si chiede la rettifica della classificazione dell'impianto "Pila" da inidoneo ad idoneo alla luce dell'art. 10 della NTA con chiarimento del valore meramente ricognitivo della tab. 4.2 10 del Quadro Conoscitivo
17	Cesi sc (PG123811 del 02/09/2013)	Aumento quantitativi	si chiede di estendere i volumi disponibili ad almeno 700.000 mc per il polo Bontempo
18	Comune di Bologna	Modifiche NTA	Si chiede di modificare le NTA relativamente ai materiali recuperabili e di quelli utilizzabili per ritombamenti e rinfianchi

	(PG123839 del 02/09/2013)	Rettifica quantitativi	si chiede una revisione delle assegnazioni dei volumi per l'area "Possessione Palazzo" alla luce di quanto richiesto nella manifestazione di interesse e successive integrazioni
		Valsat	si propone di introdurre un indicatore di monitoraggio del Piano che dia atto dell'esecuzione di monitoraggi ambientali nelle attività estrattive (su rumore, polveri, acque sotterranee, acque superficiali e traffico indotto)
19	Castrola cave sas (PG123839 del 02/09/2013)	Proposte estrattive	si richiede l'inserimento dell'area "Carrocci" nel PIAE
20	Comitato NO cave e discariche (PG123595 del 30/08/2013)	Criticità per la previsione Sant'Agostino	si rimarca la sempre più ampia alterazione dello stato dei luoghi ovvero compromissione della vocazione agricola del territorio. Si evidenzia l'alterazione del regime idraulico delle acque a seguito del mancato recepimento del reticolo idrografico tutelato dal PTCP. Si evidenzia alcune criticità per la viabilità di accesso all'area.
21	Autorità di bacino del Reno (PG124445 del 03/09/2013)	Acque	si chiede di considerare come Tutele Assolute anche le aree di ricarica diretta degli acquiferi di tipo A e D come definite dalla Variante al PTCP
		Previsione estrattiva	<p>si chiede di stralciare dalle nuove previsioni l'area "Molino San Ansano", ritenendola non compatibile con gli obiettivi della pianificazione relativa al settore delle acque in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sito è adiacente al corso del torrente Savena per 200.000 m3 di ghiaia da un terrazzo idrologicamente connesso; • Il sito è limitrofo ad altri siti estrattivi da cui si prevede di estrarre rilevanti quantità di ghiaia di monte e pertanto la localizzazione del sito appare ridondante; • la funzione di invaso a sostegno della portata e quindi del DMV del Torrente Savena, prevista al termine delle attività estrattive, non è ritenuta significativa, in rapporto all'impatto generato
22	Civicamente Samoggia (PG124526 del 03/09/2013)	Previsione estrattiva	Si chiede lo stralcio della previsione estrattiva Padulli sud o il suo mantenimento previa indagine idrogeologica da realizzarsi prima dell'approvazione del PIAE
23	Comune di Imola (PG125487 del 05/09/2013)	Modifiche alle schede estrattive	Si chiede di modificare alcuni riferimenti riportati nelle schede Proiettina 4 e Prati Cupi
24	Provincia di Bologna (PG124107 del 02/09/2013)	Errori materiali e modifiche elaborati	osservazione da parte degli uffici della Provincia allo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> · correggere gli errori materiali, · introdurre le modifiche ritenute necessarie per migliorare la leggibilità e l'efficacia della relazione ed in particolare dell'impianto normativo, · colmare alcune piccole lacune negli elaborati