

P.I.A.E. 2013

Piano Infraregionale delle Attività Estrattive

Modifiche e Correzioni non sostanziali apportate ai documenti di piano

Si elencano le correzioni di errori materiali e le modifiche non significative, apportate ai documenti di piano dopo la stesura controdedotta, anche al fine di migliorarne la leggibilità. Per ogni punto modificato viene riportata la versione del testo nella *STESURA CONTRODEDOTTA* e quella nella *STESURA IN APPROVAZIONE*.

1)La previsione estrattiva “La Valletta 4” del volume di 174.000 mc, in quanto ampliamento di un ambito esistente, diventa polo estrattivo, quindi nel capitolo 3.2 della Relazione nella Tabella 3.2-1 la stessa previsione è stata inserita nei poli e ne scompare il relativo volume dall'Ambito di competenza provinciale per San Lazzaro di Savena. Inoltre nell'ultima riga della stessa Tabella 3.2-1 della Relazione si sostituisce “fabbisogni al netto dei residui” con “fabbisogni”.

STESURA CONTRODEDOTTA

A) Poli Estrattivi

INERTI PREGIATI

I fabbisogni stimati per il prossimo decennio ammontano a 4.144.535 mc. Sulla scorta delle valutazioni effettuate sono stati scelti i poli che presentano le migliori compatibilità con la pianificazione di riferimento.

1	Ghiaia Alluvionale	
1.1	Padulli - Bazzano -	mc. 96.000
1.2	Osti - Castel Maggiore -	mc. 220.000
1.3	Palazzo 4 - Imola -	mc. 459.000 505.000
1.4	Fornacella - Imola -	mc. 364.000 255.000
1.9	Possessione Palazzo	mc 66.000
Totale Ghiaia Alluvionale		mc. 1.139.000 1.142.000
2	Ghiaia di monte	
2.1	Ca' dei Boschi ampliamento - Loiano -	mc. 1.456.000
2.2	Rio Carbonaro - Sasso Marconi -	mc. 252.000
2.3	Campuzzano ampliamento - Loiano -	mc. 350.000
Totale Ghiaia di monte		mc. 2.058.000
Totale INERTI PREGIATI		mc. 3.197.000 3.200.000

C) Ambiti Estrattivi di Competenza Provinciale

Completano il quadro delle assegnazioni gli Ambiti Estrattivi ubicati in aree tutelate, la cui localizzazione è possibile solo a livello provinciale da parte del P.I.A.E., che colloca tali scelte nell'ambito di tutele condizionate riconoscendo non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno di inerti.

INERTI PREGIATI

1.5	Comune di San Lazzaro di Savena	La Valletta 4	mc. 174.000
1.6	Comune di Bologna	Villino dei Fiori	mc. 84.000
1.7	Comune di San Lazzaro di Savena	Molino Russo	mc. 172.000
2.4	Comune di Pianoro	Molino San Ansano	mc. 200.000
Totale Inerti Pregiati			mc. 630.000

Approvvigionamenti	Area	Inerti Pregiati	Inerti non Pregiati	Sabbie Silicee	Argille Limose	Argille Marmose
POLI	Padulli sud completamento	96.000				
	Osti	220.000				
	Ca' dei Boschi 2	1.456.000				
	Palazzo 4	459.000 505.000				
	Rio Carbonaro 4A e 4B	252.000				280.000
	Campuzzano 4	350.000				
	Fornacella	364.000 255.000				
	Bontempo 2		500.000			
	Barleda 1 completamento		180.000			
	Colombara 5			230.000		-230.000
	Sant'Agostino				800.000	
	Possessione Palazzo	66.000			626.000	
	Polo Cappellina				300.000	
	Ringhiera 5 (Siama – Lenzi)				800.000	
	Beccafava – Carlina 3					550.000
A) totale Poli		3.197.000 3.200.000	680.000	230.000	2.526.000	600.000
AMBITI DI COMPETENZA COMUNALE	Castel Maggiore		200.000			
	Castel San Pietro Terme		500.000			
	Grizzana Morandi	200.000				
	Imola	150.000				
B) totale Ambiti Comunali		350.000	700.000			
AMBITI DI COMPETENZA PROVINCIALE	San Lazzaro di Savena	346.000				
	Bologna	84.000				
	Pianoro	200.000				
C) totale Ambiti Provinciali		630.000				
TOTALE ASSEGNAZIONI		4.177.000 4.180.000	1.380.000	230.000	2.526.000	600.000
<i>FABBISOGNI AL NETTO DEI RESIDUI</i>		<i>4.144.535</i> 4.039.106	<i>3.077.986</i> 2.998.530	226.318	<i>2.501.515</i> 2.671.115	583.963

STESURA IN APPROVAZIONE

A) Poli Estrattivi

INERTI PREGIATI

I fabbisogni stimati per il prossimo decennio ammontano a 4.039.106 mc. Sulla scorta delle valutazioni effettuate sono stati scelti i poli che presentano le migliori compatibilità con la pianificazione di riferimento.

1	<i>Ghiaia Alluvionale</i>		
1.1	Padulli - Bazzano -	mc.	96.000
1.2	Osti - Castel Maggiore -	mc.	220.000
1.3	Palazzo 4 - Imola -	mc.	505.000
1.4	Fornacella - Imola -	mc.	255.000
1.5	La Valletta 4 – San Lazzaro di Savena -	mc.	174.000
1.9	Possessione Palazzo – Bologna -	mc.	66.000
	<i>Totale Ghiaia Alluvionale</i>	<i>mc.</i>	<i>1.316.000</i>
2	<i>Ghiaia di monte</i>		
2.1	Ca' dei Boschi ampliamento - Loiano -	mc.	1.656.000
2.2	Rio Carbonaro - Sasso Marconi -	mc.	252.000
2.3	Campuzzano ampliamento - Loiano -	mc.	350.000
	<i>Totale Ghiaia di monte</i>	<i>mc.</i>	<i>2.258.000</i>
	Totale INERTI PREGIATI	mc.	3.574.000

C) Ambiti Estrattivi di Competenza Provinciale

Completano il quadro delle assegnazioni gli Ambiti Estrattivi ubicati in aree tutelate, la cui localizzazione è possibile solo a livello provinciale da parte del P.I.A.E., che colloca tali scelte nell'ambito di tutele condizionate riconoscendo non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno di inerti.

Inerti Pregiati			
1.6	Comune di Bologna	Villino dei Fiori	mc. 84.000
1.7	Comune di San Lazzaro di Savena	Molino Russo	mc. 172.000
Totale Inerti Pregiati			mc. 256.000

Approvvigionamenti	Area	Inerti Pregiati	Inerti non Pregiati	Sabbie Silicee	Argille Limose	Argille Marnose
POLI	Padulli sud completamento	96.000				
	Osti	220.000				
	Palazzo 4	505.000				
	Fornacella	255.000				
	La Valletta 4	174.000				
	Possessione Palazzo	66.000			626.000	
	Ca' dei Boschi 2	1.656.000				
	Rio Carbonaro 4A e 4B	252.000				280.000
	Campuzzano 4	350.000				
	Barleda 1 completamento		180.000			
	Bontempo 2		500.000			
	Colombara 5				230.000	-230.000
	Sant'Agostino				800.000	
	Polo Cappellina				300.000	
	Ringhiera 5				800.000	
Beccafava – Carlina 3					550.000	
A) totale Poli		3.574.000	680.000	230.000	2.526.000	600.000
AMBITI DI COMPETENZA COMUNALE	Castel Maggiore		200.000			
	Castel San Pietro Terme		500.000			
	Grizzana Morandi	200.000				
B) totale Ambiti Comunali		200.000	700.000			
AMBITI DI COMPETENZA PROVINCIALE	San Lazzaro di Savena	172.000				
	Bologna	84.000				
C) totale Ambiti Provinciali		256.000				
TOTALE ASSEGNAZIONI		4.030.000	1.380.000	230.000	2.526.000	600.000
<i>FABBISOGNI</i>		4.039.106	2.998.530	226.318	2.671.115	583.963

2) Nel capitolo 3.2 della Relazione, all'inizio dei paragrafi dei materiali Inerti pregiati, inerti non pregiati, argille limose per laterizi e argille marnose per legati si correggono i richiami dei fabbisogni che sono stati modificati in sede di controdeduzioni.

STESURA CONTRODEDOTTA

STESURA IN APPROVAZIONE

I fabbisogni stimati per il prossimo decennio ammontano a 4.144.535 mc. Sulla scorta delle valutazioni effettuate sono stati scelti i poli che presentano le migliori compatibilità con la pianificazione di riferimento.	I fabbisogni stimati per il prossimo decennio ammontano a 4.039.106 mc. Sulla scorta delle valutazioni effettuate sono stati scelti i poli che presentano le migliori compatibilità con la pianificazione di riferimento.
I fabbisogni reali ammontano a 3.077.986 mc. Data l'esiguità della volumetria richiesta si attribuisce la totalità delle proposte avanzate.	I fabbisogni reali ammontano a 2.998.530 mc. Data l'esiguità della volumetria richiesta si attribuisce la totalità delle proposte avanzate.
I fabbisogni reali ammontano a 2.501.515 mc.	I fabbisogni reali ammontano a 2.671.115 mc.

3) Al quarto capoverso della scheda di progetto "Colombara" della relazione si riportano nella descrizione iniziale le corrette quantità di residui, mentre nel testo descrittivo sono indicate erroneamente e pertanto si modificano come segue.

STESURA CONTRODEDOTTA

STESURA IN APPROVAZIONE

Con l'ampliamento pianificato in questa sede, l'intero polo estrattivo assume una dimensione pari a mq 322.602 per mc 2.230.000 di sabbie silicee, mentre per le argille non vengono assegnati volumi ed il residuo corrente viene ridotto a 230.000 mc.	Con l'ampliamento pianificato in questa sede, l'intero polo estrattivo assume una dimensione pari a mq 322.602 per mc 2.230.000 di sabbie silicee, mentre per le argille non vengono assegnati volumi ed il residuo corrente viene ridotto di 230.000 mc.
--	---

4) Nella scheda di progetto "Rio Carbonaro 4" alla prima prescrizione particolare relativa alle condizioni per la sistemazione, si sostituisce la dicitura "...pari ad almeno il 50% del complessivo ammontare della fidejussione, correlata alla convenzione della fase 2."... con "...pari ad almeno il 50% del complessivo ammontare del valore delle opere di sistemazione della fase 2". Tale precisazione si rende necessaria al fine di non conteggiare eventuali importi contenuti nella garanzia fidejussoria che non siano imputabili alle opere di sistemazione.

STESURA CONTRODEDOTTA

STESURA IN APPROVAZIONE

Il P.A.E. dovrà prevedere che la progettazione e l'attuazione dell'ampliamento dovrà essere vincolata anche in termini temporali all'avvenuta realizzazione di opere di sistemazione di importo pari ad almeno il 50% del complessivo ammontare della fidejussione , correlata alla convenzione della fase 2.	Il P.A.E. dovrà prevedere che la progettazione e l'attuazione dell'ampliamento sia vincolata anche in termini temporali all'avvenuta realizzazione di opere di sistemazione di importo pari ad almeno il 50% del complessivo ammontare del valore delle opere di sistemazione della fase 2.
--	--

5) Nella scheda di progetto "Sant'Agostino" alla quarta prescrizione particolare relativa alla sistemazione dell'invaso di cava si aggiunge la seguente frase: "...con materiali idonei e conformi alla normativa vigente per la restituzione dell'area all'uso agricolo;", richiamando i contenuti già riportati nella descrizione dell'intervento della scheda stessa.

STESURA CONTRODEDOTTA

STESURA IN APPROVAZIONE

il P.A.E dovrà prevedere il tombamento a p.c. dell'invaso di cava;	il P.A.E dovrà prevedere il tombamento a p.c. dell'invaso di cava con materiali idonei e conformi alla normativa vigente per la restituzione dell'area all'uso agricolo;
--	---

6) Nella scheda di progetto "Ringhiera 5", alla delle verifiche effettuate con il Comune di Mordano nelle controdeduzioni, sono stati aggiornati i volumi residui del Polo Ringhiera per lo specifico del comparto Ringhiera 4 Ex Folli nella Tabella 4.4-13 del Quadro Conoscitivo dimenticando di aggiornare parimenti la scheda progetto 6.4.

STESURA CONTRODEDOTTA

STESURA IN APPROVAZIONE

<p>Il Polo Ringhiera adiacente, che interessa una superficie di 865.570 mq, ha un residuo, al 30/11/2011, pari a mc 881.203 per le argille limose e a mc 112.315 per le sabbie alluvionali, allocato nel comparto "Ringhiera 4 – ex Folli".</p>	<p>Il Polo Ringhiera, che interessa una superficie di 865.570 mq, ha un residuo, al 30/11/2011, pari a mc 711.203 per le argille limose e a mc 5.500 per le sabbie alluvionali, allocato nel comparto "Ringhiera 4 – ex Folli".</p>
---	---

7) Alla luce delle ultime interpretazioni normative effettuate dalla Regione Emilia Romagna in merito alle autorizzazioni di emissioni in atmosfera, nell'Allegato 1 alle NTA del PIAE all'Art. 6 dopo il 26esimo capoverso è stata inserita la frase "...Tutti gli interventi estrattivi devono essere dotati delle necessarie autorizzazioni per le diverse matrici ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rilasciate secondo le disposizioni del D.P.R. 59/2013."

8) All'Art. 10 capoverso 6 dell'Allegato 1 alle NTA del PIAE viene eliminato l'aggettivo "eventuale" in relazione al Sorvegliante di cava, che è di fatto obbligatorio ai sensi del DPR 128/1959.

STESURA CONTRODEDOTTA

STESURA IN APPROVAZIONE

<p>A ciascun ingresso sarà esposto anche un cartello recante i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comune territorialmente competente; - denominazione della cava; - tipo di materiale estratto; - Esercente, Direttore Responsabile, eventuale Sorvegliante (con recapiti telefonici); - estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata. 	<p>A ciascun ingresso sarà esposto anche un cartello recante i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comune territorialmente competente; - denominazione della cava; - tipo di materiale estratto; - Esercente, Direttore Responsabile, Sorvegliante (con recapiti telefonici); - estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata.
--	---

9) All'Art. 6 dell'Allegato 1 alle NTA del PIAE, dopo il 23esimo capoverso, viene eliminata la frase: "I contenuti della richiesta e le procedure di autorizzazione sono contenute nel "Regolamento d'Attuazione per l'autorizzazione alla commercializzazione o utilizzo dei sottoprodotti da scavo di cui al D.M. 161/2012" riportata nell'Appendice 3 delle N.T.A.". Tale correzione è dovuta per mero errore materiale, avendo eliminato l'Allegato 2 delle NTA in seguito alle controdeduzioni.