



ESAME DI ABILITAZIONE PER COADIUTORI

(L.R. N. 8/94 ART. 16 E DEL. G.R. N. 1104/2005)

QUIZ VOLPE (*Vulpes vulpes*)

1. **Quante specie di volpe rossa sono presenti in Italia allo stato naturale?**
 - a. Una sola specie
 - b. Due specie
 - c. Tre specie

2. **La volpe quali habitat utilizza?**
 - a. Tutti gli ambienti naturali, ad esclusione delle periferie delle città
 - b. Solo gli ambienti forestali ed agricoli
 - c. Si adatta ad utilizzare tutte le tipologie di habitat terrestri dalla costa alle zone montane

3. **Dove è diffusa la volpe in Emilia-Romagna?**
 - a. In tutto il territorio ad esclusione delle zone collinari
 - b. In tutto il territorio ad esclusione della pianura
 - c. In tutto il territorio

4. **Cosa mangia la volpe?**
 - a. Piccoli animali predati, frutta e vegetali, carogne, insetti e qualunque risorsa disponibile
 - b. E' carnivora, quindi solo animali predati
 - c. In prevalenza i giovani di piccola selvaggina

5. **Quali tecniche di prevenzione (metodi ecologici) possono essere impiegate per ridurre le densità di volpe?**
 - a. Chiudere tutte le cavità che possono essere utilizzate come tane e spargere naftalina
 - b. Creare carnai con ormoni sterilizzanti
 - c. Eliminazione dei ripopolamenti con galliformi di allevamento, protezione degli animali allevati, evitare l'abbandono di rifiuti

6. **Quale è il numero di coadiutori che possono intervenire con i cani tana in attuazione del Piano di controllo della volpe?**
 - a. Minimo n. 4 massimo n. 10 coadiutori
 - b. Minimo n.6 massimo n. 15 coadiutori
 - c. Minimo n.9 massimo n. 20 coadiutori

7. **Con quali tecniche è consentito l'abbattimento della volpe?**
- Intervento selettivo con tecnica dell'aspetto
 - Battuta con un massimo di n. 6 cani e tiro all'aspetto
 - Tiro selettivo esclusivamente con carabina dotata di ottica di precisione e uso di lacci
8. **Con quali fucili può essere effettuato il tiro selettivo con tecnica dell'aspetto in attuazione del Piano di controllo della volpe?**
- Con fucile ad anima liscia o carabine di piccolo calibro, adeguate alla mole dell'animale
 - Esclusivamente con carabina
 - Con qualsiasi calibro
9. **E' possibile impiegare trappole di cattura per la volpe?**
- Si
 - No
 - Si, ma solo nelle aree protette
10. **E' previsto l'uso di gabbie trappola per la volpe?**
- Si, gabbie-trappola selettive privilegiate negli ambiti protetti
 - No, mai
 - Solo in inverno
11. **Quale documento devo consultare per sapere quanti capi di volpe annualmente si possono prelevare dal territorio?**
- Il Piano di controllo
 - Il Calendario venatorio
 - Il Piano faunistico venatorio regionale
12. **Qual è la destinazione delle carcasse delle volpi abbattute?**
- I capi abbattuti dovranno essere consegnati tempestivamente all'Istituto Zooprofilattico nelle quantità previste dal Piano regionale di monitoraggio sanitario
 - I capi abbattuti dovranno essere immediatamente sotterrati
 - I capi abbattuti dovranno essere smaltiti presso l'inceneritore
13. **E' ammesso l'intervento durante la trebbiatura per il controllo della volpe?**
- No
 - Si
 - Solo nelle aree protette
14. **E' ammesso l'uso di munizioni al piombo nelle zone umide di Rete Natura 2000 per il controllo della volpe?**
- È vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide
 - Si, è previsto il piombo non essendo caccia
 - Si, si può usare sia i pallini di piombo che atossico

15. **E' previsto l'uso di gabbie trappola nelle zone umide di Rete Natura 2000 per il controllo della volpe?**
- Si, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate ad almeno 10 m dai canneti e ove non sia presente flora di interesse comunitario, l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie
 - Si, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate ad almeno 100 m dai canneti e l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie
 - Si, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate ad almeno 50 m dai canneti e ove non sia presente flora di interesse comunitario
16. **In che periodo è previsto l'intervento per il controllo della volpe con cani da tana?**
- Dal 1 gennaio al 30 luglio
 - Dal 1 maggio al 30 ottobre
 - Dal 1 maggio 30 settembre
17. **In quale periodo sono ammessi interventi individuali con tecnica dell'aspetto per il controllo della volpe?**
- Si tutto l'anno con esclusione del periodo delle cure parentali (15 febbraio-30 giugno)
 - No mai previsti
 - Tali interventi vengono autorizzati dalla provincia
18. **E' ammesso l'uso di lacci e tagliole per il controllo della volpe?**
- No
 - Si
 - Solo nelle aree protette
19. **Il Piano vigente di controllo della volpe prevede misure di monitoraggio?**
- No non prevede nessun censimento
 - Si, censimenti con fari su transetti notturni, monitoraggio delle tane in primavera, analisi critica dei dati raccolti sui capi abbattuti
 - Si, censimenti organizzati dalle associazioni agricole
20. **In quali istituti di protezione può essere attivato il piano di controllo della volpe?**
- In tutti indistintamente
 - In tutti ad esclusione delle aree protette comprese le aree contigue
 - Negli istituti in cui viene lanciata fauna di allevamento
21. **Quali sono le condizioni per gli interventi di controllo della volpe a tutela di animali di bassa corte?**
- Interventi a tutela di capi allevati correttamente stabulati, laddove sia stata accertato il danno lamentato
 - Quando vi sia un danno denunciato dall'agricoltore
 - Nessuna condizione

22. In che periodo dell'anno avviene la muta del pelo nella volpe?

- a. Da ottobre a dicembre. Mentre per la coda il periodo va da fine primavera a fine estate.
- b. Da settembre a dicembre. Mentre per la coda il periodo va da fine primavera a fine estate.
- c. Da maggio a agosto. Mentre per la coda il periodo va da fine primavera a fine estate.

23. La volpe ha dimorfismo sessuale?

- a. No, non ha dimorfismo sessuale.
- b. Sì, ha dimorfismo sessuale.
- c. Sì, ha dimorfismo sessuale inverso.

24. La dispersione sul territorio della volpe quando avviene ed in particolare chi la fa?

- a. Avviene nel periodo autunnale e la compiono in particolare i giovani maschi.
- b. Avviene nel periodo invernale e la compiono in particolare i giovani maschi.
- c. Avviene nel periodo estivo e la compiono in particolare i giovani maschi.

25. In che periodo annuale avviene l'estro nella volpe?

- a. Nel periodo fra i mesi di Gennaio Marzo con un unico estro annuale.
- b. Nel periodo fra i mesi di Agosto Marzo con un unico estro annuale.
- c. Nel periodo fra i mesi di Agosto Settembre con un unico estro annuale.

26. Che durata ha la gestazione della volpe?

- a. Circa due mesi 57 giorni.
- b. Circa tre mesi 90 giorni.
- c. Circa un mese 31 giorni.

27. Come vengono definiti alla nascita i cuccioli di volpe?

- a. Vengono definiti prole inetta in quanto nascono ad occhi chiusi e senza pelo.
- b. I cuccioli nascono ad occhi aperti con il pelo.
- c. I cuccioli nascono ad occhi aperti senza pelo.

28. In fase di alimentazione come viene definita la volpe?

- a. Viene definita predatore generalista attualmente super predatore.
- b. Viene definita predatore.
- c. Viene definita consumatore secondario.

29. La formula dentaria della volpe?

- a. La formula dentaria definitiva è composta da 42 denti, di cui 20 nelle mascelle superiori e 22 nelle mandibole.
- b. La formula dentaria definitiva è composta da 32 denti.
- c. La formula dentaria definitiva è composta da 22 denti

30. Il Piano di controllo si applica all'intero territorio regionale?

- a. Si ad esclusione dei Parchi nazionali e delle Aree protette regionali, incluse le aree contigue
- b. Si indistintamente
- c. Solo nelle aree non protette