QUIZ VOLPE *(Vulpes vulpes)*

1. **Quante specie di volpe rossa sono presenti in Italia allo stato naturale?**
   a. Una sola specie
   b. Due specie
   c. Tre specie

2. **La volpe quali habitat utilizza?**
   a. Tutti gli ambienti naturali, ad esclusione delle periferie delle città
   b. Solo gli ambienti forestali ed agricoli
   c. Si adatta ad utilizzare tutte le tipologie di habitat terrestri dalla costa alle zone montane

3. **Dove è diffusa la volpe in Emilia-Romagna?**
   a. In tutto il territorio ad esclusione delle zone collinari
   b. In tutto il territorio ad esclusione della pianura
   c. In tutto il territorio

4. **Cosa mangia la volpe?**
   a. Piccoli animali predati, frutta e vegetali, carogne, insetti e qualunque risorsa disponibile
   b. E' carnivora, quindi solo animali predati
   c. In prevalenza i giovani di piccola selvaggina

5. **Quali tecniche di prevenzione (metodi ecologici) possono essere impiegate per ridurre le densità di volpe?**
   a. Chiudere tutte le cavità che possono essere utilizzate come tane e spargere naftalina
   b. Creare carnai con ormoni sterilizzanti
   c. Eliminazione dei ripopolamenti con galliformi di allevamento, protezione degli animali allevati, evitare l'abbandono di rifiuti

6. **Con quali tecniche è consentito l'abbattimento della volpe?**
   a. Intervento selettivo con tecnica dell'aspetto
   b. Battuta con un massimo di n. 6 cani e tiro all'aspetto
   c. Tiro selettivo esclusivamente con carabina dotata di ottica di precisione e uso di lacci

7. **Con quali fucili può essere effettuato il tiro selettivo con tecnica dell'aspetto in attuazione del Piano di controllo della volpe?**
   a. Con fucile ad anima liscia o carabine di piccolo calibro, adeguate alla mole dell'animale
   b. Esclusivamente con carabina
   c. Con qualsiasi calibro

8. **E' possibile impiegare trappole di cattura per la volpe?**
   a. Si

b. No
c. Si, ma solo nelle aree protette

9. **E' previsto l'uso di gabbie trappola per la volpe?**
   a. Si, gabbie-trappola selettive privilegiate negli ambiti protetti
   b. No, mai
   c. Solo in inverno

10. **Quale documento devo consultare per sapere quanti capi di volpe annualmente si possono prelevare dal territorio?**
   a. Il Piano di controllo
   b. Il Calendario venatorio
   c. Il Piano faunistico venatorio regionale

11. **Qual è la destinazione delle carcasse delle volpi abbattute?**
   a. I capi abbattuti dovranno essere consegnati tempestivamente all'Istituto Zooprofilattico nelle quantità previste dal Piano regionale di monitoraggio sanitario
   b. I capi abbattuti dovranno essere immediatamente sotterrati
   c. I capi abbattuti dovranno essere smaltiti presso l'inceneritore

12. **E' ammesso l'uso di munizioni al piombo nelle zone umide di Rete Natura 2000 per il controllo della volpe?**
   a. È vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide
   b. Si, è previsto il piombo non essendo caccia
   c. Si, si può usare sia i pallini di piombo che atossico

13. **E' previsto l'uso di gabbie trappola nelle zone umide di Rete Natura 2000 per il controllo della volpe?**
   a. Si, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate ad almeno 10 m dai canneti e ove non sia presente flora di interesse comunitario, l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie
   b. Si, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate ad almeno 100 m dai canneti e l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie
   c. Si, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate ad almeno 50 m dai canneti e ove non sia presente flora di interesse comunitario

14. **In quale periodo sono ammessi interventi individuali con tecnica dell'aspetto per il controllo della volpe?**
   a. Si tutto l'anno con esclusione del periodo delle cure parentali (15 febbraio-30 giugno)
   b. No mai previsti
   c. Tali interventi vengono autorizzati dalla provincia

15. **E' ammesso l'uso di lacci e tagliole per il controllo della volpe?**

a. No
b. Si
c. Solo nelle aree protette

16. **Il Piano vigente di controllo della volpe prevede misure di monitoraggio?**
    a. No non prevede nessun censimento
    b. Si, censimenti con fari su transetti notturni, monitoraggio delle tane in primavera, analisi critica dei dati raccolti sui capi abbattuti
    c. Si, censimenti organizzati dalle associazioni agricole

17. **Quali sono le condizioni per gli interventi di controllo della volpe a tutela di animali di bassa corte?**
    a. Interventi a tutela di capi allevati correttamente stabulati, laddove sia stata accertato il danno lamentato
    b. Quando vi sia un danno denunciato dall'agricoltore
    c. Nessuna condizione

18. **In che periodo dell'anno avviene la muta del pelo nella volpe?**
    a. Da ottobre a dicembre. Mentre per la coda il periodo va da fine primavera a fine estate.
    b. Da settembre a dicembre. Mentre per la coda il periodo va da fine primavera a fine estate.
    c. Da maggio a agosto. Mentre per la coda il periodo va da fine primavera a fine estate.

19. **La volpe ha dimorfismo sessuale?**
    a. No, non ha dimorfismo sessuale.
    b. Si, ha dimorfismo sessuale.
    c. Si, ha dimorfismo sessuale inverso.

20. **La dispersione sul territorio della volpe quando avviene ed in particolare chi la fa?**
    a. Avviene nel periodo autunnale e la compiono in particolare i giovani maschi.
    b. Avviene nel periodo invernale e la compiono in particolare i giovani maschi.
    c. Avviene nel periodo estivo e la compiono in particolare i giovani maschi.

21. **In che periodo annuale avviene l'estro nella volpe?**
    a. Nel periodo fra i mesi di Gennaio Marzo con un unico estro annuale.
    b. Nel periodo fra i mesi di Agosto Marzo con un unico estro annuale.
    c. Nel periodo fra i mesi di Agosto Settembre con un unico estro annuale.

22. **Che durata ha la gestazione della volpe?**
    a. Circa due mesi 57 giorni.

b. Circa tre mesi 90 giorni.
c. Circa un mese 31 giorni.

23. **Come vengono definiti alla nascita i cuccioli di volpe?**
    a. Vengono definiti prole inetta in quanto nascono ad occhi chiusi e senza pelo.
    b. I cuccioli nascono ad occhi aperti con il pelo.
    c. I cuccioli nascono ad occhi aperti senza pelo.

24. **In fase di alimentazione come viene definita la volpe?**
    a. Viene definita predatore generalista attualmente super predatore.
    b. Viene definita predatore.
    c. Viene definita consumatore secondario.

25. **La formula dentaria della volpe?**
    a. La formula dentaria definitiva è composta da 42 denti, di cui 20 nelle mascelle superiori e 22 nelle mandibole.
    b. La formula dentaria definitiva è composta da 32 denti.
    c. La formula dentaria definitiva è composta da 22 denti

26. **Il Piano di controllo si applica all'intero territorio regionale?**
    a. Si ad esclusione dei Parchi nazionali e delle Aree protette regionali, incluse le aree contigue
    b. Si indistintamente
    c. Solo nelle aree non protette

27. **È ammesso l'intervento durante la trebbiatura per il controllo della volpe?**
    a. No.
    b. Si, su colture cerealicole e da granella.
    c. Solo nelle aree protette.

28. **In quale periodo dell'anno viene sospesa la cattura con gabbia dal Piano di controllo della volpe?**
    a. Dal 15 febbraio al 30 giugno.
    b. Dal 15 febbraio al 30 maggio.
    c. Dal 01 febbraio al 30 giugno.

29. **In quali istituti di protezione può essere attivato il piano di controllo della volpe?**
    a. In tutti indistintamente
    b. In tutti ad esclusione delle Oasi e delle aree protette dei parchi comprese le aree contigue
    c. Negli istituti in cui viene lanciata fauna di allevamento

30. **Può essere attivato il piano di controllo della volpe, nelle aree di rispetto ATC?**
    a. In tutte indistintamente
    b. Si, purché non si realizzi nessuna immissione di selvaggina.

c. No.