

PCTO presso strutture esterne in sicurezza ai tempi del COVID
22 novembre 2021

Protocollo condiviso con
le parti sociali per
Ambienti di lavoro

Protocollo condiviso con
le parti sociali per
Cantieri

PCTO e protocolli anti contagio

Sebbene applicati a realtà diverse i due protocolli intervengono sui luoghi di lavoro con gli stessi obiettivi:

Allegato 12
Allegato 13

- ❖ Filtrare gli accessi
- ❖ Evitare affollamenti
- ❖ Orientare l'organizzazione del lavoro
- ❖ Indicare misure di igiene
- ❖ Gestire eventuali casi di positività
- ❖ Definire un'idonea protezione personale

PCTO e protocolli anti contagio

Gestione degli accessi 1 - Personale interno



- ❖ Il personale è informato del **divieto di ingresso** in azienda **con sintomi influenzali**
- ❖ Il personale è informato del **divieto di ingresso** per chi abbia avuto contatti con positivi (nei 14 giorni precedenti) o con soggetti da paesi a rischio
- ❖ Può essere controllata la **temperatura** in ingresso (**vincolante per i cantieri!**)

PCTO e protocolli anti contagio

Gestione degli accessi 2 - Personale esterno e Fornitori

- ❖ Ogni volta sia possibile Camionisti e Corrieri **devono seguire i percorsi dedicati**, restare sui mezzi e **ridurre al minimo** il contatto col personale interno
- ❖ Per Camionisti e Corrieri va riservato un **servizio igienico dedicato e segnalato** con divieto d'uso dei servizi interni
- ❖ Il personale in **appalto** deve adeguarsi alle **disposizioni interne** all'azienda


Appaltanti e appaltatori devono informarsi reciprocamente sulle **misure anticontagio e su eventuali positivi**

PCTO e protocolli anti contagio


Distanziamento

Distanza di sicurezza= 1 metro – se impossibile DPI

1 metro tra le persone



1 metro tra le postazioni di lavoro



È possibile disporre schermi separatori tra le postazioni di lavoro

Distanziamento anche in cantiere! – Ricambio d'aria in ambienti chiusi

PCTO e protocolli anti contagio

Misure contro l'affollamento

Turni e tempi di lavoro vanno modulati scaglionando gli accessi:

Luoghi di lavoro

Locali Mensa

Spogliatoi

Aree ristoro

** In genere a gruppi con sfasamento di 30 minuti
Se possibile entrata e uscita separate
Nelle mense si è diffuso l'uso di monouso e schermi*

N° max presenti



PCTO e protocolli anti contagio

Organizzazione del lavoro

Non mescolare
persone di
diversi Turni,
Reparti o Gruppi
di lavoro

Limitare gli
spostamenti tra
reparti e sedi
diverse
dell'azienda

Incontri e
riunioni di
lavoro svolte
con modalità a
distanza



Limitare i contatti con nuove persone riduce le occasioni di potenziale contagio

In cantiere agire sul Cronoprogramma e sugli orari di lavoro

PCTO e protocolli anti contagio

Organizzazione del lavoro

È incoraggiata la prosecuzione della Sorveglianza sanitaria




Il contatto col medico individua eventuali contagiati

Sono consentiti in presenza la formazione sulla sicurezza, tirocini, stage e laboratori



Sempre possibile la formazione a distanza



Trova applicazione il
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione»
pubblicato dall'INAIL (Aprile 2020)

PCTO e protocolli anti contagio

Misure di Igiene e Pulizia

Protocollo per aziende – all. 12:

“l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni”

Anche gli automezzi aziendali e, in cantiere, spogliatoi e le macchine operatrici

Va evitato l’uso promiscuo di strumenti e attrezzature se impossibile pulizia prima del cambio di operatore

** Spesso la pulizia di mezzi e attrezzature è affidata agli stessi lavoratori*

È importante la pulizia delle mani!!




PCTO e protocolli anti contagio

Prodotti per l'Igiene e la Pulizia

I protocolli raccomandano una attenta e frequente pulizia delle mani
con acqua e sapone

** È diffuso in azienda e in cantiere l'uso di sanificanti per le mani, l'uso è utile ma non sostituisce una pulizia frequente delle mani, gli agenti virucidi infatti diminuiscono di efficacia in presenza di sporcizia*

Preferire prodotti con azione virucida, i più diffusi ed efficaci sono
a base di Ipoclorito, Alcool Etilico, Alcool Isopropilico



PCTO e protocolli anti contagio

Gestire un caso sintomatico quando i sintomi si manifestano in azienda

In caso di febbre o sintomi simil-influenzali:

- *La persona sintomatica AVVISA immediatamente Azienda o capocantiere*
- *La persona viene dotata di mascherina chirurgica e isolata in un locale prima di essere allontanata dal luogo di lavoro*
- *Il locale di isolamento deve essere già stato individuato*
- *Disinfezione del posto di lavoro e del locale di isolamento*

PCTO e protocolli anti contagio


Protezione Individuale: vie respiratorie

È richiesto come minimo l'uso di **mascherina chirurgica**

Dove il DVR lo richiede, si usano maschere FFP2 o FFP3 con protezione da virus più efficace delle chirurgiche

*** Non è MAI consentito nei luoghi di lavoro l'uso di mascherine di comunità ***


L'uso di mascherine comuni, autocostruite o di solo tessuto è stata una delle violazioni più comuni ai protocolli



PCTO e protocolli anti contagio

Protezione Individuale: vie respiratorie

mascherina chirurgica




espirazione: protezione accettabile
inspirazione: protezione limitata

mascherina FFP2

espirazione: protezione buona (no valvola)
inspirazione: protezione buona

mascherina FFP3

espirazione: protezione ottima (no valvola)
inspirazione: protezione ottima



Se sei responsabile usa la chirurgica – se vuoi essere protetto usa una FFP2

PCTO e protocolli anti contagio

Atti formali: informazione

- Ci deve essere una segnaletica di avviso sul distanziamento, sul n° max di ammessi ai vari locali, di istruzione sul lavaggio delle mani e di istruzioni per l'accesso in azienda
- L'informazione ad Appaltatori, Fornitori, Manutentori e Lavoratori deve essere formalizzata e controfirmata

La segnaletica è scaricabile gratuitamente dal sito del
Ministero della salute

PCTO e protocolli anti contagio

Atti formali: applicazione in azienda o cantiere dei protocolli

→ ci deve essere un documento in forma scritta, preferibilmente col contributo del Medico competente

→ il documento deve essere redatto e firmato da un Comitato aziendale di cui fanno parte RLS e/o RSU

→ il documento deve essere diffuso tra i lavoratori (*incontri dedicati - controfirma*) e sempre disponibile in azienda

PCTO e protocolli anti contagio

Il protocollo di azienda o di cantiere deve essere

- ❖ In Cantiere: **allegato al psc** In Azienda: **allegato al duvri**
- ❖ Per i PCTO: **allegato alla convenzione (come il DVR)**

Deve essere concreto e applicativo

e

deve definire puntualmente

COSA – DOVE – COME – QUANDO – CHI

per dare applicazione effettiva alle misure previste

PCTO e protocolli anti contagio

Cosa raccomandare agli studenti

→ Seguire i protocolli e non l'andazzo dei colleghi

→ Non usare mascherine qualsiasi ma le chirurgiche, per proteggere se stessi le FFP2

→ Non esitare a segnalare eventuali sintomi sospetti