

Allegato 5 al disciplinare di gara “**tabelle valutazione offerta tecnica**”

<b>TABELLA 1</b>				
<b>1.c MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI</b>				
<b>CRITERIO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>PESO CRITERIO</b>	<b>PESO VALUTAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
definizione delle linee di indirizzo	scarsa	0,00	0,4	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
identificazione delle principali tipologie di intervento per la Riqualificazione Energetica dei sistemi edifici/impianti	scarsa	0,00	0,3	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
definizione dei razionali che hanno permesso di definire la “funzione obiettivo risparmio energetico”	scarsa	0,00	0,3	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
<b>SOMMANO</b>				.....

<b>TABELLA 2</b>				
<b>1.d PROGETTO TIPO</b>				
<b>CRITERIO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>PESO CRITERIO</b>	<b>PESO VALUTAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
bontà delle scelte progettuali e modalità di inserimento nel contesto impiantistico	scarsa	0,00	0,25	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
qualità prodotti offerti	scarsa	0,00	0,40	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
qualità elaborati di progetto presentati e loro completezza	scarsa	0,00	0,15	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
risparmio energetico conseguente all'esecuzione dell'intervento di riqualificazione e relativa dimostrazione	scarsa	0,00	0,20	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
<b>SOMMANO</b>				.....

<b>TABELLA 3</b>				
<b>2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>				
CRITERIO	VALUTAZIONE	PESO CRITERIO	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
Struttura dedicata al servizio	scarsa	0,00	0,35	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
Interventi in orario del servizio e reperibilità	scarsa	0,00	0,10	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
Attrezzature e mezzi dedicati al servizio	scarsa	0,00	0,20	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
Sistema di gestione dell'esercizio e sistema di gestione delle manutenzioni e ogni altro fattore presente nel documento e meritevole di valutazione	scarsa	0,00	0,35	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
<b>SOMMANO</b>				.....

<b>TABELLA 4</b>				
<b>3. SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT</b>				
<b>CRITERIO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>PESO CRITERIO</b>	<b>PESO VALUTAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
sistema informativo	scarsa	0,00	0,25	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
anagrafe tecnica	scarsa	0,00	0,15	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
sistema di telegestione e telecontrollo	scarsa	0,00	0,25	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
integrazione tra sistema informativo, anagrafe tecnica, Sistema di Telegestione e Telecontrollo e Contact Center	scarsa	0,00	0,35	.....
	sufficiente	0,55		
	discreta	0,70		
	buona	0,85		
	ottima	1,00		
<b>SOMMANO</b>				.....