



QUESTIONARIO 1

1 - Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), le aree destinate al parcheggio:

Devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

Possono essere sempre ubicate all'interno della carreggiata.

Possono essere ubicate all'interno della carreggiata se questa presenta due corsie e l'eventuale parcheggio del veicolo ostacola lo scorrimento del traffico di una sola corsia.

2 - Ai sensi dell'art. 190, co. 1, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), qualora manchino marciapiedi, banchine, viali o altri spazi predisposti, il pedone deve:

Circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

Circolare su uno dei margini della carreggiata indossando un giubbotto catarifrangente.

Circolare sul margine della carreggiata corrispondente al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

3 - Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in che momento è quantificato l'importo stimato dell'appalto o concessione?

Al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

In qualsiasi momento.

Al termine della procedura di affidamento.

4 - In quale dei seguenti casi, a norma dell'art. 50 del TUEL, il sindaco può emanare ordinanze contingibili e urgenti?

In situazioni di grave incuria o degrado del patrimonio culturale.

In caso di visita del Presidente della Repubblica.

Solo in situazioni di emergenza idrogeologica o sismica.

5 - Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), quali tra i seguenti interventi non rientrano nella definizione di "interventi di nuova costruzione"?

Gli interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un sistema di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo, ne consentano anche il mutamento di destinazione d'uso.

La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per servizi pubblici, che comporti la trasformazione in via permanente del suolo ineditato.

Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune.

6 - Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, cosa s'intende per "interventi di ristrutturazione edilizia"?

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Esclusivamente gli interventi che comportano l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi che comportano solo l'installazione di impianti tecnologici e l'efficientamento energetico.

7 - Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 327/2001, quando l'espropriato può chiedere la retrocessione parziale del bene espropriato?

Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata.

Quando l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni l'espropriato può richiedere la retrocessione parziale; per richiedere la retrocessione totale è necessario il decorso di ulteriori 10 anni.

Prima che venga realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere di visionare il progetto e apportarvi modifiche, nonché richiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non verrà utilizzata.

8 - In base all'art. 10 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, i partecipanti al procedimento amministrativo hanno diritto:

- Di prendere visione degli atti del procedimento, ove consentito dalla legge, e di presentare memorie scritte che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove pertinenti.**
- Solo di presentare memorie scritte e di modificare la data di conclusione del procedimento.
- Di prendere visione degli atti del procedimento, senza eccezione alcuna.

9 - Ai sensi del D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa si intende per "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"?

- Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.**
- Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità, percepito dal datore di lavoro o dal rappresentante legale dell'azienda.
- Codice di comportamento scritto di uno stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

10 - Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i "preposti", secondo le loro attribuzioni e competenze, devono tra l'altro:

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.**
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e richiedere contributi mensili per l'acquisto degli stessi a tutti i dipendenti.
- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo tramite un elenco di medici collocati a riposo fornito esclusivamente dall'ASL più vicina all'azienda stessa in termini di territorio.

11 - Il software Microsoft Excel è un esempio di software applicativo, appartenente alla tipologia:

- Foglio di calcolo.**
- Database.
- Grafica vettoriale.

12 - ____ is Paul going to stay?

- How long**
- How many
- What long

13 - Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023, il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento:

- Interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.**
- Aperto ai soli operatori economici inseriti nelle white list.
- Aperto ai soli operatori economici in precedenza invitati.

14 - In ambiente CAD, si può impaginare un'unica tavola con più viste dello stesso solido?

- Sì, creando singole finestre per ogni vista nello spazio carta**
- No, è necessario associare una tavola ad ogni vista
- Sì, solo disegnando nello spazio modello in due dimensioni

15 - Nella procedura DOCFA, cosa si intende per 'Elaborato Planimetrico'?

- Il disegno tecnico che rappresenta la suddivisione in subalterni dell'intero fabbricato e le parti comuni**
- Il certificato di agibilità dell'immobile
- La planimetria della singola unità immobiliare

16 - Qual è lo scopo principale del tipo mappale nel Catasto Terreni?

- Inserire in mappa un nuovo fabbricato o variarne il perimetro**
- Frazionare una particella agricola
- Cambiare la coltura di un terreno

17 - Qual è la differenza fondamentale tra il Catasto e i Registri Immobiliari (Conservatoria)?

Il Catasto ha finalità fiscale e d'inventario, i Registri Immobiliari servono alla pubblicità legale dei passaggi di proprietà

Il Catasto è gestito dai Comuni, i Registri dallo Stato

Il Catasto ha valore probatorio, i Registri Immobiliari no

18 - Cosa si intende per 'sdemanializzazione' di un bene?

Il passaggio del bene dal demanio al patrimonio disponibile

La distruzione fisica di un bene pubblico

L'affidamento in gestione a un privato

19 - I CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI stabiliti dall'allegato 1 del D.M. 24/11/2025 si applicano

a tutti gli interventi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria

agli interventi di nuova costruzione

agli interventi di manutenzione straordinaria

20 - Secondo quanto stabilito dai CAM vigenti i calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno

il 5% sul peso del prodotto.

il 15% sul peso del prodotto.

il 25% sul peso del prodotto.

21 - Ai sensi degli articoli 17, 89 e 96 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quale soggetto redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

il datore di lavoro dell'impresa esecutrice

il committente o responsabile dei lavori

il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP)

22 - Ai sensi del D.M. 19/04/2006 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" quante sono le tipologie fondamentali delle rotatorie

tre

cinque

sette

23 - Il paragrafo 8.4 delle Norme Tecniche per le costruzioni del 2018, ordina la classificazione delle categorie di intervento sulle ostruzioni esistenti (essendo A = interventi di adeguamento, M = interventi di miglioramento e R = interventi di riparazione o locali:

R M A

R A M

A M R

24 - Le Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale:

Consentono la deroga rispetto all'adeguamento sismico

Obbligano all'adeguamento sismico per le sole opere di cui all'art 10 c.2 l.b del D.lgs 42/2004

Impongono adeguamenti finalizzati ad allungare la durata della vita nominale di un edificio

25 - La richiesta di valutazione del progetto ai fini antincendio deve essere presentata:

Solo per le attività soggette di categoria B e C

Per tutte le attività edilizie

Solo per edifici pubblici

26 - Il D.M. 37/2008 disciplina:

Gli impianti all'interno degli edifici

Solo gli impianti elettrici industriali

Solo gli impianti termici

27 - Nel contesto della gestione delle pavimentazioni stradali, l'indice PCI (Pavement Condition Index) è utilizzato per:

- Valutare lo stato superficiale e funzionale della pavimentazione**
- Calcolare la capacità drenante della strada
- Determinare la portanza del sottofondo

28 - Il livello 0 nelle attività di sorveglianza previste dalle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti", corrisponde a:

- Sorveglianza visiva continua o frequente**
- Ispezioni approfondite con prove distruttive
- Monitoraggio strumentale avanzato

29 - Che cosa è la zona 30.

- un'area urbana costituita da uno o più comparti urbanistici ove vige il limite di velocità dei 30 km/h e ove sono presenti infrastrutture per la moderazione del traffico.**
- una strada dove vige il limite massimo di velocità a 30 km/h per presenza contestuale in strada di pedoni e ciclisti;
- un insieme di strade prettamente residenziali dove vige il limite di velocità massimo di 30 km/h per presenza di scuole e bambini;

30 - Quando si utilizzano le isole di traffico/spartitraffico e perchè.

- Nelle canalizzazioni delle svolte per separare i flussi veicolari.**
 - Per ridurre otticamente le carreggiate stradali al fine di ridurre le velocità di marcia.
 - In tutti gli attraversamenti pedonali per questioni di sicurezza;
-



QUESTIONARIO 2

1 - Il BIM possiede la caratteristica Quantità Take-off, ossia la capacità di:

- essere utilizzato per estrarre quantità durante la fase di offerta e per gli acquisti durante la fase di costruzione.
- collegare prezzi a quantità, per ottenere la valutazione dei costi.
- consentire lo studio di diverse alternative, confrontando diversi parametri.

2 - Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), cosa s'intende per "banchina"?

- Parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- Parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i soli seguenti elementi trasversali: marciapiede, spartitraffico e arginello.
- Parte della strada compresa tra il centro della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi verticali: semaforo, cartelli stradali e spartitraffico.

3 - In caso di intemperie, l'art. 29 c. 2 del Codice della strada rimette il compito di rimuovere dal piano stradale alberi piantati in terreni laterali e ramaglie caduti da terreni privati laterali:

- Ai loro proprietari.
- Agli agenti della Polizia Municipale.
- Ai soli Vigili del Fuoco.

4 - Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), per "affidamento del contratto" si intende:

- L'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dell'ente concedente.
- Il procedimento attraverso il quale è individuata l'area su cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e ne è accertata la compatibilità urbanistica.
- Esclusivamente la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici.

5 - Completare correttamente la seguente affermazione ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001.

_____, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

- Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili
- Solo il committente e il costruttore sono responsabili
- Solo il proprietario e il titolare del permesso di costruire sono responsabili

6 - Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio richiedono:

- il permesso di costruire.
- solo la licenza edilizia.
- una dispensa prefettizia.

7 - Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 327/2001, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di:

- dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione.
 - venti anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione.
 - quindici anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca posteriore l'impossibilità della sua esecuzione.
-

8 - Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i lavoratori in particolare:

- devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.**
- possono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'acquisto dei DPI e dei macchinari impiegati per la sicurezza.

9 - Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi, verifica:

- L'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.**
- L'integrità morale delle imprese appaltatrici.
- Esclusivamente la solidità economico-finanziaria delle imprese appaltatrici.

10 - Quale delle seguenti affermazioni riguardanti Microsoft Word è falsa?

- È un programma Open Source.**
- Può contenere grafici.
- È un programma per gestione di testi.

11 - Go to ____ room.

- your**
- you
- yours

12 - Ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), come deve comportarsi il personale che si trova in conflitto di interessi?

- Deve darne comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.**
- Non deve dare alcuna comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente purché si astenga dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- Deve darne comunicazione esclusivamente alla stazione appaltante, senza astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

13 - Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, con riferimento agli accordi di programma, nel caso in cui questi ultimi comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio comunale:

- Entro trenta giorni, a pena di decadenza.**
- Entro dieci giorni, a pena di decadenza.
- Entro novanta giorni.

14 - Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento:

- con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.**
- con un provvedimento reso in forma orale.
- con un provvedimento riassuntivo, semplificato e senza motivazione.

15 - In una procedura di Voltura Catastale, cosa si intende per 'Allineamento'?

- L'aggiornamento della banca dati catastale affinché corrisponda alle risultanze dei Registri Immobiliari**
- La scansione digitale dei documenti cartacei
- La sistemazione fisica dei confini di un terreno

16 - La procedura 'Pregeo' serve per l'aggiornamento di:

- Catasto Terreni**
- Catasto Fabbricati
- Anagrafe tributaria dei residenti

17 - Qual è il regime giuridico principale dei beni del demanio pubblico?

- Sono incommerciabili e imprescrittibili
- Sono soggetti esclusivamente al diritto privato
- Sono alienabili previa autorizzazione del demanio dello stato

18 - Le strade provinciali fanno parte di:

- Demanio pubblico
- Patrimonio indisponibile
- Patrimonio disponibile

19 - Ai sensi del D.M.24/11/2025 a partire da quale fase progettuale il progettista deve redigere la Relazione CAM?

- Progetto Fattibilità Tecnico Economica.
- Progetto Esecutivo.
- Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.

20 - Ai sensi degli articoli 17, 89 e 96 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è obbligatorio per

- le imprese che operano nei cantieri anche temporanei o mobili
- le imprese in subappalto che operano nei cantieri anche temporanei o mobili
- in entrambi i casi precedenti

21 - Ai sensi del D.M. 19/04/2006 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" il diametro esterno di una rotatoria convenzionale è

- compreso tra 40 e 50 m
- compreso tra 25 e 40 m
- 14 e 25 m.

22 - Il fattore di struttura q rappresenta:

- La capacità dissipativa in campo plastico
- La rigidità della struttura
- Le azioni variabili

23 - Il paragrafo 7.2.4 delle Norme Tecniche per le costruzioni del 2018, gli impianti che nel loro insieme non eccedano il 30% del carico permanente totale del componente strutturale cui sono collocati o il 10% del carico permanente totale dell'intera struttura:

- Si possono assimilare ad un carico uniformemente distribuito di intensità $2 Fa / S$
- Possono non rientrare nel calcolo delle azioni e delle resistenze sismiche
- Si possono assimilare ad un carico uniformemente distribuito di intensità $g Wa / Sa$

24 - Nelle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale", la valutazione della sicurezza di un bene culturale si basa principalmente su:

- Un approccio conoscitivo graduale che tiene conto delle incertezze e del livello di conoscenza
- Il confronto diretto con le verifiche delle NTC per nuove costruzioni
- Esclusivamente su analisi numeriche avanzate

25 - La documentazione da allegare alla richiesta di valutazione del progetto comprende:

- Relazione tecnica antincendio ed elaborati progettuali
- Solo elaborati grafici architettonici
- Solo certificati dei materiali

26 - La dichiarazione di conformità (Di.Co.) deve essere rilasciata:

- Dall'impresa installatrice
 - Dal progettista
 - Dal direttore dei lavori
-

27 - In un sistema di Pavement Management System (PMS), la priorità degli interventi è definita:

- Combinando condizioni strutturali, traffico e costi del ciclo di vita**
- In base agli spessori degli strati di fondazione
- Privilegiando l'analisi statistica dell'incidentalità sulla rete

28 - Il difetto "scalzamento" (scour) interessa principalmente:

- Le fondazioni in presenza di acqua**
- Le sovrastrutture
- Gli apparecchi di appoggio

29 - Qual'è la dimensione minima di una corsia di pista ciclabile a doppio senso:

- 1,25 m**
- 1,50 m
- 2,50 m

30 - Si può ridurre la larghezza delle piste ciclabili rispetto ai minimi?

- Si, per brevi tratti.**
 - No, mai.
 - No, ma in contesti storici si possono creare zone ciclopedonali con limiti ridotti.
-



QUESTIONARIO 3

Prova estratta

1 - Quali soggetti devono favorire, secondo le modalità indicate dal Codice dei Contratti Pubblici, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità?

- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti.**
- Esclusivamente gli enti privati o parastatali.
- Esclusivamente i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato.

2 - Il BIM è uno strumento:

- multidimensionale.**
- multifase.
- multiforme.

3 - Ai sensi dell'art. 39 del Codice della strada, i segnali di prescrizione sono:

- Segnali che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi.**
- Segnali che preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente.
- Segnali che hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti.

4 - Ai sensi dell'art. 42, co. 1, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), i segnali complementari non sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

- Passaggi a livello con e senza sbarre.**
- Particolari curve e punti critici.
- Il tracciato stradale.

5 - Ai sensi dell'art. 22, co. 1, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività:

- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.**
- esclusivamente gli interventi di risanamento che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.
- solo gli interventi di manutenzione ordinaria.

6 - Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), come vengono attestati la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità?

- Mediante segnalazione certificata.**
- Mediante dichiarazione di regolarità e conformità.
- Mediante autodichiarazione.

7 - Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera:

- può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.**
- non può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
- deve essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, a pena di nullità.

8 - In base a quanto previsto dall'art. 226 del D.Lgs. 81/2008, nel caso di incidenti o di emergenza, i soggetti non protetti:

- Devono immediatamente abbandonare la zona interessata.**
- Devono restare nella zona interessata, a pena di sanzioni.
- Devono restare sempre immobili.

9 - Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.**
- Non può mai accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
- Può accedere ai luoghi di lavoro esclusivamente quando non sono in svolgimento le lavorazioni.

10 - In Microsoft Word, la combinazione di tasti "Ctrl+X" e poi "Ctrl+V", permette di:

- Tagliare e incollare un testo.**
- Annullare l'ultima azione.
- Tagliare e salvare un testo.

11 - We were _____ America last summer.

- in**
- at
- on

12 - Ai sensi dell'art. 116, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), a cosa si applica il collaudo?

- Ai lavori.**
- Ai servizi e alle forniture.
- Esclusivamente ai servizi.

13 - Ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, a chi spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale?

- Al Comune, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.**
- Esclusivamente al Parlamento.
- Alla Provincia, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale.

14 - Ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L. 241/1990, se il procedimento è ad iniziativa di parte, da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento?

- Dal ricevimento della domanda.**
- Dall'inizio del procedimento d'ufficio.
- Dalla data stabilita dal responsabile del procedimento.

15 - Il 'Certificato di Destinazione Urbanistica' (CDU) è obbligatorio per legge:

- Negli atti tra vivi aventi per oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni**
- Solo se il terreno è edificabile
- Per presentare una pratica di inizio lavori (CILA)

16 - In caso di alienazione di un bene immobile appartenente al demanio culturale (es. palazzo storico), l'ente deve:

- Chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza/Ministero della Cultura**
- Aspettare che il bene compia 200 anni
- Vendere direttamente al miglior offerente senza vincoli

17 - In merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, cosa si intende per 'Federalismo Demaniale'?

- Il trasferimento di beni immobili dallo Stato ai Comuni, Province e Regioni**
- La gestione del demanio marittimo da parte delle Città metropolitane o dalle Province
- La vendita di tutti i beni comunali allo Stato

18 - La locazione di un bene del patrimonio disponibile di un Ente locale deve avvenire di norma tramite:

- Procedure di evidenza pubblica (asta o bando)**
 - Decisione insindacabile della Giunta
 - Affidamento diretto al primo richiedente
-

19 - secondo quanto stabilito dai CRITERI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI stabiliti dall'allegato 1 del D.M. 24/11/2025 in quale fase si prevede che l'impresa appaltatrice presenti la propria Relazione CAM alla Direzione Lavori

- in occasione della redazione dello stato finale dei lavori**
- alla consegna dei lavori
- all'aggiudicazione dei lavori

20 - Ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve

- avere data certa ed essere aggiornato in caso di modifiche produttive, infortuni significativi o nuovi rischi**
- avere data certa
- essere aggiornato in caso di modifiche produttive, infortuni significativi o nuovi rischi

21 - Ai sensi degli articolo 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quale soggetto redige il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

- il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP)**
- il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE)
- il committente o responsabile dei lavori

22 - Ai sensi del D.M. 19/04/2006 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" su una strada extraurbana di tipo C la corsia di entrata (o di immissione) è

- non ammessa**
- ammessa
- obbligatoria

23 - Nelle analisi sismiche, lo spettro di risposta elastico dipende principalmente da:

- Dalla pericolosità sismica del sito e dalle caratteristiche del terreno**
- Solo dalla massa della struttura
- Dalla forma architettonica

24 - Nelle costruzioni esistenti in muratura, in particolare negli edifici, si possono manifestare meccanismi:

- sia locali che globali**
- solo locali
- solo globali

25 - Nelle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, il fattore di confidenza FC:

- Diminuisce al crescere dei livelli di approfondimento delle indagini**
- Aumenta al crescere dei livelli di approfondimento delle indagini
- E' compreso tra 0 e 1

26 - La SCIA antincendio deve essere presentata:

- Ai fini dell’esercizio dell’attività, prima della messa in esercizio**
- Prima dell’inizio dei lavori
- Solo dopo il rilascio del CPI

27 - In assenza della dichiarazione di conformità, per impianti esistenti può essere utilizzata:

- La dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)**
- Una perizia giurata qualsiasi
- Una autocertificazione del proprietario

28 - Gli strati di una pavimentazione stradale dall’alto al basso sono:

- Usura Binder Base**
- Base Binder Usura
- Base Binder Sottofondo

29 - Nel caso di carenze nei dettagli costruttivi (es. staffatura insufficiente), l'analisi:

- Deve considerare i meccanismi fragili e la gerarchia delle resistenze**
 - Può trascurare tali aspetti se la struttura è in esercizio
 - È limitata al solo calcolo elastico
-

30 - Qual'è la principale normativa che regola le ciclabili?

- DM 30 novembre 1999, n. 557**
 - Legge 241 del 7 agosto 1990
 - DECRETO 19 aprile 2006 Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.7.2006
-