



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Servizio Lavori Pubblici



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

# RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ADDUZIONE ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

SOGGETTO ATTUATORE



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DIRITTORE AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Arch. Elena Chiarelli

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ  
Ing. Pietro Luminasi

REFERENTE TECNICO  
Arch. Alessandro Gaiani

REFERENTE TECNICO  
Ing. Francesco Vitale

## PROGETTO DEFINITIVO

### IT – INTERVENTI TERRITORIALI

INT. 4 – RAZIONALIZZAZIONE DELL'INNESTO DI VIA PANZACCHI  
CON LA S.P.4 GALLIERA / VIA BERETTA

PROGETTO STRADALE

SEZIONI TRASVERSALI

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola  
Ord. Ingg. Milano N. 26796

RESPONSABILE STRADE, ARREDI  
E ANALISI TRASPORTISTICHE

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Michele Angelo Parrella  
Ord. Ingg. Avellino N. 933

PROJECT ENGINEER

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Andrea Tanzi  
Ord. Ingg. Parma N. 1154

| CODICE IDENTIFICATIVO |      |                             |    |                        |          |           |                              |    |               |                       |      |            |             | Ordinatore:<br>— |                 |
|-----------------------|------|-----------------------------|----|------------------------|----------|-----------|------------------------------|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------------|------------------|-----------------|
| RIFERIMENTO PROGETTO  |      |                             |    | RIFERIMENTO DIRETTORIO |          |           |                              |    |               | RIFERIMENTO ELABORATO |      |            |             |                  |                 |
| Codice Commessa       |      | Lotto, Sub-<br>Cod. Appalto |    | Fase                   | Capitolo | Paragrafo | WBS<br>tipologia progressivo |    | PARTE D'OPERA |                       | Tip. | Disciplina | Progressivo |                  | Rev.            |
| 57                    | 1001 | SP                          | 01 | PD                     | IT       | PR        | S                            | SZ | 000           | 000000                | D    | STD        | 0430        | 0                | SCALA:<br>1:100 |



PROJECT MANAGER:

SUPPORTO SPECIALISTICO:


REVISIONE

| n. | data        |
|----|-------------|
| 0  | APRILE 2020 |

REDATTO:

VERIFICATO:


# SEZIONI TRASVERSALI INT. 4



RAMO A – RP01

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 4,04m² |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 8,00m  |
| STRATO DI BINDER                    | 8,00m  |
| STRATO DI BASE                      | 8,00m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 1,68m² |
| MANUFATTI                           |        |
| MARCIAPIEDE                         | 2,35m  |

SEZIONE N.: 1  
DIST.PROG.: 0,00  
DIST.SUCC.: 11,09



SCALA 1:100

|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,41 | 18,37 | 18,30 | 18,30 | 18,35 | 18,39 | 18,44 | 18,42 | 18,64 | 18,63 | 18,79 | 18,81 |
| DIST. TERRENO  | 3,01  | 0,79  | 0,77  | 3,95  | 3,51  | 1,35  | 5,47  | 5,54  |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO |       | 18,33 | 18,33 | 18,48 | 18,33 | 18,43 | 18,34 | 18,33 | 18,48 | 18,48 |       |       |
| DIST. PROGETTO |       | 1,50  | 0,50  | 3,50  | 3,50  | 0,50  | 0,85  |       |       |       |       |       |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 3,43m² |
| SCOTICO                             | 2,01m  |
| BONIFICA                            | 2,01m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 8,40m  |
| RILEVATI                            |        |
| RILEVATO                            | 0,00m² |
| TERRENO VEGETALE                    | 0,02m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 8,00m  |
| STRATO DI BINDER                    | 8,00m  |
| STRATO DI BASE                      | 8,00m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 1,68m² |
| MANUFATTI                           |        |
| MARCIAPIEDE                         | 2,39m  |


SEZIONE N.: 2

DIST.PROG.: 11,09

DIST.PREC.: 11,09

DIST.SUCC.: 5,36

SCALA 1:100




|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 2,64m² |
| SCOTICO                             | 1,24m  |
| BONIFICA                            | 1,24m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 7,70m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 7,50m  |
| STRATO DI BINDER                    | 7,50m  |
| STRATO DI BASE                      | 7,50m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 1,54m² |
| MANUFATTI                           |        |
| MARCIAPIEDE                         | 1,44m  |

SEZIONE N.: 3

DIST.PROG.: 16,45

DIST.PREC.: 5,36

DIST.SUCC.: 8,67



SCALA 1:100

|                |  |       |       |       |       |       |                         |       |       |      |       |      |                |  |       |       |       |       |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|------|-------|------|----------------|--|-------|-------|-------|-------|
| QT.RIF. 8,00   |  |       |       |       |       |       |                         |       |       |      |       |      |                |  |       |       |       |       |
| QUOTE TERRENO  |  | 18,25 | 18,22 | 18,22 |       | 18,32 | 18,28                   | 18,32 | 18,36 |      | 18,32 |      | 18,26<br>18,29 |  | 18,24 | 18,18 | 18,26 | 18,24 |
| DIST. TERRENO  |  | 1,15  | 1,30  | 2,46  | 0,53  | 0,75  | 1,27                    | 2,80  | 4,38  | 7,58 | 0,82  | 1,31 | 1,26           |  |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO |  |       |       |       | 18,50 |       | 18,35<br>18,50<br>18,36 |       | 18,45 |      | 18,36 |      |                |  |       |       |       |       |
| DIST. PROGETTO |  |       |       |       |       | 1,44  | 0,50                    | 3,50  | 3,50  |      |       |      |                |  |       |       |       |       |






|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 4,88m² |
| SCOTICO                             | 1,68m  |
| BONIFICA                            | 1,68m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 12,96m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 14,13m |
| STRATO DI BINDER                    | 14,13m |
| STRATO DI BASE                      | 12,46m |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,93m² |
| MANUFATTI                           |        |
| PISTA CICLABILE                     | 1,68m  |

SEZIONE N.: 5

DIST.PROG.: 37,54

DIST.PREC.: 12,42

DIST.SUCC.: 12,46



SCALA 1:100

|                |       |       |                         |                |       |       |       |                         |                                                    |       |              |       |      |      |  |
|----------------|-------|-------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------|------|--|
| QT.RIF. 9,00   |       |       |                         |                |       |       |       |                         |                                                    |       |              |       |      |      |  |
| QUOTE TERRENO  | 18,59 | 18,66 | 18,64<br>18,33<br>18,31 | 18,28<br>18,31 | 18,32 | 18,36 | 18,38 | 18,34                   | 18,22<br>18,56<br>18,56<br>18,22<br>18,26<br>18,28 | 18,30 | 18,40        | 18,46 |      |      |  |
| DIST. TERRENO  | 2,57  | 2,18  | 0,37                    | 2,36           | 0,38  | 2,33  | 3,00  | 1,33                    | 2,31                                               | 2,53  | 0,31<br>0,36 | 4,52  | 1,55 | 1,83 |  |
| QUOTE PROGETTO |       |       | 18,27                   | 18,32          |       | 18,48 |       | 18,39<br>18,38<br>18,38 |                                                    | 18,40 |              |       |      |      |  |
| DIST. PROGETTO |       |       | 1,92                    | 6,54           |       | 3,50  |       | 0,50<br>0,50            | 1,68                                               |       |              |       |      |      |  |






|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 4,21m² |
| SCOTICO                             | 1,87m  |
| BONIFICA                            | 1,87m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 11,50m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 12,87m |
| STRATO DI BINDER                    | 12,87m |
| STRATO DI BASE                      | 11,00m |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,67m² |
| MANUFATTI                           |        |
| PISTA CICLABILE                     | 1,87m  |

SEZIONE N.: 7

DIST.PROG.: 55,68


DIST.PREC.: 5,68

DIST.SUCC.: 5,07



|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>SCAVI E BONIFICHE</b>                   |                    |
| STERRO                                     | 4,03m <sup>2</sup> |
| SCOTICO                                    | 4,36m              |
| BONIFICA                                   | 4,36m              |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO             | 9,70m              |
| <b>RILEVATI</b>                            |                    |
| TERRENO VEGETALE                           | 0,51m              |
| <b>SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE</b> |                    |
| STRATO DI USURA                            | 10,86m             |
| STRATO DI BINDER                           | 10,86m             |
| STRATO DI BASE                             | 9,00m              |
| STRATO DI MISTO GRANULARE                  | 2,31m <sup>2</sup> |
| <b>MANUFATTI</b>                           |                    |
| MARCIAPIEDE                                | 2,50m              |
| PISTA CICLABILE                            | 1,86m              |

SEZIONE N.: 8  
DIST.PROG.: 60,75  
DIST.PREC.: 5,07  
DIST.SUCC.: 10,83



SCALA 1:100

|                |  |       |                                  |       |                         |       |                         |       |                         |                |       |      |                                                                                                 |       |       |       |       |
|----------------|--|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  |  | 18,20 |                                  | 18,28 |                         | 18,38 |                         | 18,35 |                         | 18,33<br>18,34 | 18,30 |      | 18,27<br>18,54<br>18,55<br>18,27<br>18,29<br>18,24<br>17,91<br>18,05<br>17,91<br>17,91<br>18,24 | 18,26 | 18,30 | 18,28 | 18,30 |
| DIST. TERRENO  |  | 4,52  | 2,78                             |       | 7,06                    |       | 3,73                    | 0,90  | 1,69                    |                |       | 0,25 | 5,56                                                                                            | 1,34  | 0,93  | 1,61  |       |
| QUOTE PROGETTO |  |       | 18,39<br>18,39<br>18,32<br>18,33 |       | 18,42<br>18,43<br>18,58 |       | 18,52<br>18,67<br>18,51 |       | 18,42<br>18,41<br>18,41 |                | 18,43 |      |                                                                                                 |       |       |       |       |
| DIST. PROGETTO |  |       | 0,51<br>0,50                     | 3,50  | 0,50                    | 2,50  | 0,50                    | 3,50  | 0,50<br>0,50            | 1,86           |       |      |                                                                                                 |       |       |       |       |


|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 3,86m² |
| SCOTICO                             | 4,83m  |
| BONIFICA                            | 4,83m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 8,85m  |
| RILEVATI                            |        |
| RILEVATO                            | 0,03m² |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 11,28m |
| STRATO DI BINDER                    | 11,28m |
| STRATO DI BASE                      | 8,78m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,36m² |
| MANUFATTI                           |        |
| MARCIAPIEDE                         | 2,50m  |
| PISTA CICLABILE                     | 2,50m  |

SEZIONE N.: 9

DIST.PROG.: 71,58

DIST.PREC.: 10,83

DIST.SUCC.: 3,42




SCALA 1:100

|                |       |      |  |  |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |       |  |       |       |
|----------------|-------|------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,58 |      |  |  | 18,27 | 18,01 | 17,86 | 17,85 | 18,01 |      | 18,30 | 18,37 |       | 18,44 |       | 18,41 |       |       | 18,35 | 18,42 | 18,30 | 18,29 | 18,24 |  | 18,25 | 24,25 |  | 24,25 | 20,58 |
| DIST. TERRENO  |       | 8,61 |  |  | 0,48  | 0,38  | 0,47  | 0,37  | 0,75  | 0,41 | 1,53  |       | 3,66  |       | 3,74  |       | 0,93  | 0,98  | 0,61  |       | 3,32  |       | 5,66  |  |       |       |  |       |       |
| QUOTE PROGETTO |       |      |  |  | 18,32 | 18,33 |       |       |       |      |       |       | 18,42 | 18,43 | 18,58 |       | 18,52 | 18,67 | 18,51 |       | 18,42 | 18,41 | 18,41 |  | 18,43 |       |  |       |       |
| DIST. PROGETTO |       |      |  |  | 0,28  |       |       |       | 3,50  |      |       | 0,50  | 2,50  |       | 0,50  |       | 3,50  |       | 0,50  | 0,50  | 2,50  |       |       |  |       |       |  |       |       |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 3,79m² |
| SCOTICO                             | 4,86m  |
| BONIFICA                            | 4,86m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 8,21m  |
| RILEVATI                            |        |
| RILEVATO                            | 0,05m² |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 11,17m |
| STRATO DI BINDER                    | 11,17m |
| STRATO DI BASE                      | 8,67m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,33m² |
| MANUFATTI                           |        |
| MARCIAPIEDE                         | 2,50m  |
| PISTA CICLABILE                     | 2,50m  |


SEZIONE N.: 10  
DIST.PROG.: 75,00  
DIST.PREC.: 3,42  
DIST.SUCC.: 18,02



|                |       |       |       |                |                |                         |       |       |                |                         |       |       |       |                                  |                |                |      |      |
|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|------|------|
| QUOTE TERRENO  | 18,52 | 18,49 | 18,34 | 18,29<br>18,20 | 17,85<br>17,83 | 18,23<br>18,32<br>18,36 | 18,41 | 18,45 | 18,42          | 18,36                   | 18,40 | 18,27 | 18,30 | 18,27<br>18,22<br>18,25<br>18,23 | 18,25<br>24,25 | 24,25<br>21,77 |      |      |
| DIST. TERRENO  | 0,86  | 2,55  | 1,36  | 0,90           | 0,44           | 0,89                    | 0,24  | 1,20  | 2,01           | 1,96                    | 3,75  | 0,59  | 1,09  | 0,51                             | 0,63           | 0,29           | 2,87 | 4,92 |
| QUOTE PROGETTO |       |       |       | 18,33<br>18,33 |                |                         |       | 18,42 | 18,43<br>18,58 | 18,52<br>18,67<br>18,51 | 18,42 | 18,41 | 18,41 |                                  | 18,43          |                |      |      |
| DIST. PROGETTO |       |       |       |                |                | 3,50                    |       | 0,50  | 2,50           | 0,50                    | 3,50  | 0,50  | 0,50  | 2,50                             |                |                |      |      |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |                    |
| STERRO                              | 4,24m <sup>2</sup> |
| SCOTICO                             | 0,74m              |
| BONIFICA                            | 0,74m              |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 11,56m             |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |                    |
| STRATO DI USURA                     | 11,09m             |
| STRATO DI BINDER                    | 11,09m             |
| STRATO DI BASE                      | 8,59m              |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,32m <sup>2</sup> |
| MANUFATTI                           |                    |
| MARCIAPIEDE                         | 0,70m              |
| PISTA CICLABILE                     | 2,50m              |

**SEZIONE N.: 11**  
**DIST.PROG.: 93,02**  
**DIST.PREC.: 18,02**  
**DIST.SUCC.: 6,98**



SCALA 1:100


QT.RIF. 9,00

|                |       |       |       |                |                                  |       |                |                      |                         |                                                             |                                                                               |                         |       |       |       |      |      |      |      |  |
|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------------------------|-------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| QUOTE TERRENO  | 18,50 | 18,57 | 18,44 | 18,34<br>18,13 | 17,83<br>17,82<br>17,83<br>17,98 | 18,28 | 18,39<br>18,40 | 18,44                | 18,40                   | 18,38<br>18,38<br>18,51<br>18,50<br>18,31<br>18,46<br>18,49 | 18,37<br>18,36<br>18,30<br>18,43<br>18,43<br>19,33<br>18,43<br>18,80<br>18,80 | 19,30                   | 19,26 | 18,32 | 18,42 |      |      |      |      |  |
| DIST. TERRENO  | 2,52  | 1,41  | 2,26  | 0,36<br>0,68   | 0,39<br>0,39                     | 1,03  | 1,13           | 0,42                 | 3,43                    | 1,17                                                        | 2,79                                                                          | 0,52                    | 1,91  | 0,34  | 0,24  | 1,99 | 0,56 | 0,44 | 1,78 |  |
| QUOTE PROGETTO |       |       |       |                |                                  | 18,37 |                |                      | 18,46<br>18,47<br>18,62 | 18,52<br>18,67<br>18,50                                     |                                                                               | 18,42<br>18,40<br>18,40 | 18,43 |       |       |      |      |      |      |  |
| DIST. PROGETTO |       |       |       |                |                                  |       | 3,59           | 0,50<br>0,70<br>0,50 |                         | 3,50                                                        | 0,50<br>0,50                                                                  | 2,50                    |       |       |       |      |      |      |      |  |



|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |                    |
| STERRO                              | 3,73m <sup>2</sup> |
| SCOTICO                             | 0,98m              |
| BONIFICA                            | 0,98m              |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 10,01m             |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |                    |
| STRATO DI USURA                     | 10,49m             |
| STRATO DI BINDER                    | 10,49m             |
| STRATO DI BASE                      | 7,99m              |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,20m <sup>2</sup> |
| MANUFATTI                           |                    |
| PISTA CICLABILE                     | 2,50m              |

SEZIONE N.: 12  
DIST.PROG.: 100,00  
DIST.PREC.: 6,98  
DIST.SUCC.: 14,47




SCALA 1:100

[illegible]

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 3,49m² |
| SCOTICO                             | 0,20m  |
| BONIFICA                            | 0,20m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 10,30m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 10,00m |
| STRATO DI BINDER                    | 10,00m |
| STRATO DI BASE                      | 7,50m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,10m² |
| MANUFATTI                           |        |
| PISTA CICLABILE                     | 2,50m  |


SEZIONE N.: 13  
DIST.PROG.: 114,47  
DIST.PREC.: 14,47  
DIST.SUCC.: 10,53





|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 3,96m² |
| SCOTICO                             | 1,16m  |
| BONIFICA                            | 1,16m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 11,20m |
| RILEVATI                            |        |
| TERRENO VEGETALE                    | 1,92m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 10,50m |
| STRATO DI BINDER                    | 10,50m |
| STRATO DI BASE                      | 8,00m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 2,24m² |
| MANUFATTI                           |        |
| PISTA CICLABILE                     | 2,50m  |

SEZIONE N.: 14  
DIST.PROG.: 125,00  
DIST.PREC.: 10,53




SCALA 1:100

|                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QT.RIF. 9,00   |                                                                                                                                                                                 |
| QUOTE TERRENO  | 18,4017,9417,9818,0418,3018,3118,4118,4318,3918,4118,3718,3018,3018,4718,3118,3218,4818,3418,3818,3618,3818,3818,4318,4918,4518,4418,4118,4718,5718,4818,5818,5618,6018,6018,56 |
| DIST. TERRENO  | 0,940,420,910,331,061,682,122,621,210,390,990,740,610,342,470,231,29                                                                                                            |
| QUOTE PROGETTO | 18,1318,4718,4018,4718,4118,5018,4118,4018,4018,42                                                                                                                              |
| DIST. PROGETTO | 0,511,300,503,503,502,50                                                                                                                                                        |

RAMO B – RP02

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 0,38m² |
| SCOTICO                             | 1,10m  |
| BONIFICA                            | 1,10m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 0,70m  |
| RILEVATI                            |        |
| TERRENO VEGETALE                    | 1,87m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 0,50m  |
| STRATO DI BINDER                    | 0,50m  |
| STRATO DI BASE                      | 0,50m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 0,14m² |

SEZIONE N.: 1  
DIST.PROG.: 0,00  
DIST.SUCC.: 10,12



SCALA 1:100

|                |                         |      |              |       |       |       |      |       |                |      |       |      |                                  |              |                |                |       |  |       |  |       |  |
|----------------|-------------------------|------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------------|------|-------|------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| QUOTE TERRENO  | 18,58<br>18,56<br>18,44 |      |              | 18,42 | 18,38 | 18,40 |      | 18,31 | 18,30<br>18,36 |      | 18,46 |      | 18,43                            | 18,37        | 18,33<br>18,24 | 17,96<br>17,94 | 18,40 |  | 18,48 |  | 18,47 |  |
| DIST. TERRENO  | 0,40                    | 3,36 | 0,52<br>0,51 | 2,06  | 1,03  | 0,23  | 3,44 |       |                | 3,89 |       | 0,68 | 1,02                             | 0,35<br>0,73 | 0,49           | 0,91           | 3,36  |  | 2,80  |  |       |  |
| QUOTE PROGETTO |                         |      |              |       |       |       |      |       |                |      |       |      | 18,41<br>18,41<br>18,40<br>18,47 |              | 18,47<br>18,15 |                |       |  |       |  |       |  |
| DIST. PROGETTO |                         |      |              |       |       |       |      |       |                |      |       |      | 0,50                             | 1,30         | 0,48           |                |       |  |       |  |       |  |










|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 1,65m² |
| SCOTICO                             | 1,79m  |
| BONIFICA                            | 1,79m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 2,41m  |
| RILEVATI                            |        |
| RILEVATO                            | 0,07m² |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 4,00m  |
| STRATO DI BINDER                    | 4,00m  |
| STRATO DI BASE                      | 4,00m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 0,84m² |

SEZIONE N.: 5

DIST.PROG.: 29,06

DIST.PREC.: 4,06

DIST.SUCC.: 8,83



|                |                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,26                                              | 18,30 | 18,39 | 18,43 | 18,40 | 18,28 | 18,12 | 17,82 | 17,81 | 17,82 | 18,02 | 18,33 | 18,39 | 18,41 | 18,58 | 18,49 |
| DIST. TERRENO  | 2,29                                               | 1,01  | 3,65  | 4,20  | 1,35  | 0,58  | 0,72  | 0,25  | 0,26  | 0,48  | 0,54  | 1,29  | 0,53  | 1,94  | 2,89  |       |
| QUOTE PROGETTO | 18,36<br>18,27<br>18,26<br>18,33<br>18,33<br>18,55 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| DIST. PROGETTO | 3,50                                               |       |       |       |       |       | 0,50  |       |       | 1,30  |       | 0,34  |       |       |       |       |


|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 2,45m² |
| SCOTICO                             | 0,55m  |
| BONIFICA                            | 0,55m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 3,65m  |
| RILEVATI                            |        |
| RILEVATO                            | 0,01m² |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 4,00m  |
| STRATO DI BINDER                    | 4,00m  |
| STRATO DI BASE                      | 4,00m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 0,84m² |

SEZIONE N.: 6

DIST.PROG.: 37,89

DIST.PREC.: 8,83

DIST.SUCC.: 12,72






|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 2,41m² |
| SCOTICO                             | 0,41m  |
| BONIFICA                            | 0,41m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 4,12m  |
| RILEVATI                            |        |
| RILEVATO                            | 0,00m² |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 4,33m  |
| STRATO DI BINDER                    | 4,33m  |
| STRATO DI BASE                      | 4,33m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 0,91m² |

SEZIONE N.: 7

DIST.PROG.: 50,60

DIST.PREC.: 12,72

DIST.SUCC.: 4,92



|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,43 | 18,43 | 18,34 | 18,41 | 18,39 | 18,31 | 18,28 | 17,85 | 17,87 | 17,92 | 18,26 | 18,38 | 18,58 | 18,53 | 18,58 |
| DIST. TERRENO  | 0,49  | 1,22  | 4,50  | 3,71  | 1,11  | 1,12  | 0,48  | 0,64  | 3,10  | 5,67  | 0,97  |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO |       |       |       |       |       |       |       | 18,32 | 18,31 | 18,23 | 18,21 | 18,28 | 18,28 | 18,45 |       |
| DIST. PROGETTO |       |       |       |       |       |       |       | 0,33  | 3,50  | 0,50  | 1,30  | 0,25  |       |       |       |




|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 2,68m² |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 4,42m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 4,22m  |
| STRATO DI BINDER                    | 4,22m  |
| STRATO DI BASE                      | 4,22m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 0,88m² |

SEZIONE N.: 9

DIST.PROG.: 58,49

DIST.PREC.: 2,97

DIST.SUCC.: 7,89



|                |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| QUOTE TERRENO  | 18,32<br>18,33<br>18,35<br>18,37<br>18,39<br><br>18,37<br><br>18,29<br><br>18,22<br>18,19<br>18,20<br><br>18,39<br>18,48<br><br>18,51<br><br>18,44<br><br><br>18,43<br>18,56<br><br>18,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIST. TERRENO  | 0,96<br>0,67<br><br>2,32<br><br>4,76<br><br>2,87<br>0,70<br>0,38<br>1,40<br>0,73<br>1,47<br>1,64<br>3,62<br><br>2,87                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUOTE PROGETTO | 18,28<br>18,27<br><br><br>18,18<br>18,17<br>18,24<br><br>18,24<br>18,51                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIST. PROGETTO | 3,50<br>0,50<br>1,30<br>0,41                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 0,36m² |
| SCOTICO                             | 1,16m  |
| BONIFICA                            | 1,16m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 0,70m  |
| RILEVATI                            |        |
| TERRENO VEGETALE                    | 1,53m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 0,50m  |
| STRATO DI BINDER                    | 0,50m  |
| STRATO DI BASE                      | 0,50m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 0,14m² |

SEZIONE N.: 11

DIST.PROG.: 67,38

DIST.PREC.: 1,00



RAMO C– RP03



|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |                    |
| STERRO                              | 3,42m <sup>2</sup> |
| SCOTICO                             | 1,11m              |
| BONIFICA                            | 1,11m              |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 8,20m              |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |                    |
| STRATO DI USURA                     | 8,00m              |
| STRATO DI BINDER                    | 8,00m              |
| STRATO DI BASE                      | 8,00m              |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 1,64m <sup>2</sup> |
| MANUFATTI                           |                    |
| MARCIAPIEDE                         | 1,31m              |

SEZIONE N.: 1  
DIST.PROG.: 0,00  
DIST.SUCC.: 12,71

SCALA 1:100

|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,27 | 18,59 | 18,59 | 18,51 | 18,11 | 18,12 | 18,10 | 18,01 | 18,07 | 17,98 | 17,98 | 17,99 | 18,55 | 18,55 | 18,28 | 18,09 | 18,16 |
| DIST. TERRENO  | 2,20  | 0,41  | 5,55  | 0,31  | 0,95  | 3,69  | 1,12  | 2,71  | 4,66  | 0,55  | 0,75  | 4,41  |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO |       |       |       | 18,19 | 18,04 | 18,19 | 18,04 | 18,08 |       | 17,99 | 17,98 | 18,13 |       |       |       |       |       |
| DIST. PROGETTO |       |       |       | 1,31  | 0,50  | 3,50  |       | 3,50  |       | 0,50  |       |       |       |       |       |       |       |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 3,19m² |
| SCOTICO                             | 1,50m  |
| BONIFICA                            | 1,50m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 7,87m  |
| RILEVATI                            |        |
| RILEVATO                            | 0,06m² |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 8,00m  |
| STRATO DI BINDER                    | 8,00m  |
| STRATO DI BASE                      | 8,00m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 1,64m² |
| MANUFATTI                           |        |
| MARCIAPIEDE                         | 1,37m  |

SEZIONE N.: 2  
DIST.PROG.: 12,71  
DIST.PREC.: 12,71  
DIST.SUCC.: 6,88



|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,59 | 18,51 | 18,22 | 18,51 | 18,41 | 18,51 | 18,10 | 18,12 | 18,09 | 17,81 | 17,77 | 17,63 | 18,05 | 18,07 | 18,15 | 18,11 | 18,60 | 18,58 | 18,55 | 18,55 | 18,58 |
| DIST. TERRENO  | 6,93  | 0,33  | 0,33  | 0,61  | 0,26  | 0,25  | 1,27  | 2,52  | 4,00  | 3,48  | 1,21  | 1,89  | 2,24  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO | 18,29 | 18,14 | 18,29 | 18,14 | 18,14 | 18,17 | 18,08 | 18,07 | 18,22 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| DIST. PROGETTO | 1,37  | 0,50  | 3,50  | 3,50  | 0,50  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |










|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 8,49m² |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 18,90m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 18,90m |
| STRATO DI BINDER                    | 18,90m |
| STRATO DI BASE                      | 18,87m |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 3,78m² |

SEZIONE N.: 6

DIST.PROG.: 35,69

DIST.PREC.: 0,99

DIST.SUCC.: 7,03



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUOTE TERRENO  | 18,14<br>0,35<br>17,99<br>0,24<br>18,23<br>0,67<br>18,25<br>1,64<br>18,36<br>9,81<br>18,38<br>1,08<br>18,37<br>0,84<br>18,39<br>0,49<br>18,35<br>0,23<br>18,34<br>18,50<br>18,49<br>18,36<br>18,37<br>18,36<br>2,13<br>18,36<br>6,05<br>18,28<br>0,97<br>18,31<br>1,07<br>18,30<br>0,25<br>18,33<br>1,56<br>18,30 |
| DIST. TERRENO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| QUOTE PROGETTO | 18,34<br>18,34<br>18,33<br>18,29                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIST. PROGETTO | 0,54<br>12,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SEZIONE N.: 7**  
**DIST.PROG.: 42,72**  
**DIST.PREC.: 7,03**

SCALA 1:100

QT.RIF. 7,00

|                |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,38 | 18,34 | 18,35 | 18,33 | 18,43 | 18,32 | 18,32 |
| DIST. TERRENO  | 1,49  | 10,75 | 0,70  | 2,16  | 9,16  | 4,44  |       |
| QUOTE PROGETTO |       |       |       |       |       |       |       |
| DIST. PROGETTO |       |       |       |       |       |       |       |

RAMO D – RP04



SEZIONE N.: 1  
DIST.PROG.: 0,00  
DIST.SUCC.: 3,51

# SCALA 1:100

QT.RIF. 7,00

|                |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,41 | 18,33 | 18,36 | 18,28 | 18,30 | 18,32 | 18,39 |
| DIST. TERRENO  | 7,15  | 2,87  | 1,37  | 3,22  | 0,82  | 3,78  |       |
| QUOTE PROGETTO |       |       |       |       |       |       |       |
| DIST. PROGETTO |       |       |       |       |       |       |       |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |        |
| STERRO                              | 2,99m² |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      | 9,06m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |        |
| STRATO DI USURA                     | 9,06m  |
| STRATO DI BINDER                    | 9,06m  |
| STRATO DI BASE                      | 9,06m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           | 1,81m² |


SEZIONE N.: 2

DIST.PROG.: 3,51

DIST.PREC.: 3,51

DIST.SUCC.: 5,70

SCALA 1:100






|                                     |  |        |
|-------------------------------------|--|--------|
| SCAVI E BONIFICHE                   |  |        |
| STERRO                              |  | 2,13m² |
| SCOTICO                             |  | 2,45m  |
| BONIFICA                            |  | 2,45m  |
| IMPRONTA CARREGGIATA IN STERRO      |  | 5,70m  |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE E CICLABILE |  |        |
| STRATO DI USURA                     |  | 6,18m  |
| STRATO DI BINDER                    |  | 6,18m  |
| STRATO DI BASE                      |  | 5,00m  |
| STRATO DI MISTO GRANULARE           |  | 1,38m² |
| MANUFATTI                           |  |        |
| MARCIAPIEDE                         |  | 1,47m  |
| PISTA CICLABILE                     |  | 1,18m  |

SEZIONE N.: 3

DIST.PROG.: 9,21

DIST.PREC.: 5,70

DIST.SUCC.: 7,79



|                |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO  | 18,40 | 18,31<br>18,44 | 18,54 | 18,55 | 18,59 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,56 | 18,56 | 18,26 | 18,26 | 18,24 | 18,20 | 18,20 | 18,84 | 18,69 |
| DIST. TERRENO  | 5,40  | 1,67           | 1,10  | 0,90  | 0,60  | 0,59  | 0,58  | 0,39  | 5,21  | 0,49  | 0,49  | 0,83  | 10,70 |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO |       |                |       |       |       |       | 18,40 | 18,39 | 18,39 | 18,38 | 18,28 | 18,26 | 18,41 | 18,41 |       |       |       |
| DIST. PROGETTO |       |                |       |       |       |       | 1,18  | 0,50  | 0,50  | 4,00  | 0,50  | 1,47  |       |       |       |       |       |

